

ООО «Лаборатория «Евростиль» 141140, РФ, МО., г.Лосино-Петровский, п Свердловский, ул Центральная, д.1

Интериор 7 (база – А) ВД-АК-204 ТУ 2316-001-05054874-16 ПАСПОРТ ПАРТИИ № 14602

HACHOI I HAI IMI Nº 14002				
№	Параметры	Номинальный показатель	Показатель	
1	Цвет пленки	белый	соответствует	
2	Внешний вид пленки	однородная пленка	соответствует	
3	Массовая доля нелетучих веществ, %	45 - 55	48,4	
4	рН краски	7,5-9,5	9,2	
5	Плотность, г/см3	1,27-1,32	1,32	
6	Укрывистость высушенной пленки, Γ/M^2 не более	120	110	
7	Степень дисперсности, мкм не более	50	30	
8	Время высыхания до степени 3 при t (20±2)°C, ч не более	1	1	
9	Вязкость условная по ВЗ-246, диаметр сопла 4 мм, сек, не менее	100	184	
10	Блеск покрытия (REFO 3, угол 60°)	4 – 7	4,8	
11	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при t (20±2)°C, ч не менее.	24	-	
12	Стойкость пленки к статическому воздействию 3% NaCl при t (20±2)°C, ч не менее.	15	-	
13	Смываемость пленки, г/м ² не более	2	-	
14	Партия		14602	
15	Количество продукта, кг	,	657	
16	Дата изготовления		04.05.2022	
17	Изготовитель		ООО Лаборатория "Евростиль"	

Технолог	Туров Е.В.
----------	------------